

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา
สมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗ ครั้งที่ ๒
วันพฤหัสบดีที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๙.๓๐ น.
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

ผู้มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายอรุณ จุฬะแพทย์	ประธานสภาฯ	อรุณ จุฬะแพทย์
๒	นายสิทธิชัย ชุนอินทร์	รองประธานสภาฯ	สิทธิชัย ชุนอินทร์
๓	นางเกษร เขตนิคม	สมาชิกสภาฯ	เกษร เขตนิคม
๔	นางสาวรัตติกาลญจน์ บุญญานุรักษ์	สมาชิกสภาฯ	-
๕	นายกระจาย เกิดสมกาล	สมาชิกสภาฯ	กระจาย เกิดสมกาล
๖	นายแสงอ่อน ไชยคช	สมาชิกสภาฯ	แสงอ่อน ไชยคช
๗	นายธวัชชัย ชูทอง	สมาชิกสภาฯ	ธวัชชัย ชูทอง
๘	นางโสภา สงวนโสตร์	สมาชิกสภาฯ	โสภา สงวนโสตร์
๙	นายวิฑูล คชภูมิ	สมาชิกสภาฯ	วิฑูล คชภูมิ
๑๐	นายทวี มาตเวช	สมาชิกสภาฯ	ทวี มาตเวช
๑๑	นายศรเพชร มาศเมฆ	สมาชิกสภาฯ	ศรเพชร มาศเมฆ
๑๒	นายไพรัตน์ เปล่งแสง	สมาชิกสภาฯ	ไพรัตน์ เปล่งแสง
๑๓	นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์	สมาชิกสภาฯ	อภิสิทธิ์ แสงวงศ์

ผู้ไม่มาประชุม

ลำดับที่	ชื่อ -สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นางสาวรัตติกาลญจน์ บุญญานุรักษ์	สมาชิกสภาฯ	ลา

ผู้เข้าร่วมการประชุม

ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ	นายก อบต.	คมกฤต คลิ่งเชื้อ
๒	นายสวัสดิ์ ชาญณรงค์	รองนายก อบต. คนที่ ๑	สวัสดิ์ ชาญณรงค์
๓	นายสุวิทย์ เคหาแก้ว	รองนายก อบต. คนที่ ๒	สุวิทย์ เคหาแก้ว
๔	นางสาววรรณภา ชูความดี	เลขานุการนายก อบต.	วรรณภา ชูความดี
๕	นายยงยุทธ นาทะชัย	เลขานุการสภา อบต.	ยงยุทธ นาทะชัย
๖	นางสุรรัตน์ ศรีจรุง	รองปลัด อบต.	สุรรัตน์ ศรีจรุง
๗	นางวัฒนะ เพชรฤทธิ์	ผู้อำนวยการกองคลัง	วัฒนะ เพชรฤทธิ์
๘	นางกาญจนา ฉิมมณี	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ	กาญจนา ฉิมมณี
๙	นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล	ผู้อำนวยการกองช่าง	ประเสริฐ จงฤกษ์มงคล
๑๐	นายกนกพล ถาวรสาร	หัวหน้าสำนักปลัด อบต.	กนกพล ถาวรสาร

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น.

เมื่อที่ประชุมพร้อมแล้วนายอรุณ จุฬะแพทย์ ประธานสภาฯ ได้ตรวจนับองค์ประชุม มีสมาชิกเข้าประชุมครบองค์ประชุม จึงเริ่มดำเนินการประชุม

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายอรุณ จุฬะแพทย์ ประธานสภาฯ ตามที่สภาฯ ได้กำหนดสมัยประชุม สมัยสามัญประจำปี ๒๕๖๗ สมัยที่ ๒ เริ่มตั้งแต่ ๑ - ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๗ แต่เนื่องจากการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๒๕๖๗ ได้หารือในที่ประชุมเกี่ยวกับการแก้ปัญหาเรื่องน้ำประปายังไม่แล้วเสร็จจึงขอขยายเวลาต่อนายอำเภอพระพรหมออกไปอีก ๑๕ วัน จนถึงวันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จึงได้นัดประชุมในวันนี้ถือเป็นครั้งที่ ๒ ของสมัยที่ ๒/๒๕๖๗

ที่ประชุม รับทราบ

นายอรุณ จุฬะแพทย์ ประธานสภาฯ ขอเชิญ ผอ.กองการศึกษาแจ้งประชาสัมพันธ์เรื่องการแข่งขันกีฬา

กาญจนา ฉิมมณี ผอ.กองการศึกษา กองการศึกษาดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการกีฬามูบ้าน เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๗ เพื่อเตรียมความพร้อมการจัดการแข่งขันกีฬาท้ายสำเภาคัพ กำหนดจัดการแข่งขัน ๒๖ มิถุนายน - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ชนิดกีฬาและรุ่นดังนี้

- ฟุตบอล รุ่น ๑๒ ปี
รุ่นประชาชน
- วอลเลย์บอล รุ่น ๑๒ ปี
รุ่นประชาชน
- เปตอง รุ่น ๑๒ ปี
รุ่นประชาชน

แผนการดำเนินการโครงการ “ท้ายสำเภาคัพ” ประจำปี ๒๕๖๗

- รับสมัครกีฬาทุกประเภท ๔ - ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๗
- ประชุมคณะกรรมการกีฬา ครั้งที่ ๒ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗
- จับสลากแบ่งสาย ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๑๔.๐๐ น.
- พิธีเปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท้ายสำเภา ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๐๐ น.
- แข่งขันกีฬาเปตอง ณ สนามเปตองชมรมฯ หมู่ ๙ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
- แข่งขันกีฬาวอลเลย์บอล ณ ลานจอดรถ อบต. ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๗
- แข่งขันกีฬาฟุตบอล สนามกีฬาโรงเรียนวัดท้ายสำเภา ๒๖ มิ.ย. ๒๕๖๗ - ๒ ก.ค. ๒๕๖๗
- พิธีปิด ณ สนามกีฬาโรงเรียนวัดท้ายสำเภา ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๖.๐๐ น.

ที่ประชุม รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว

นายอรุณ จุฬะแพทย์ ประธานสภาฯ รายงานการประชุมครั้งที่แล้วคือสมัยสามัญ สมัยที่ ๒ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอภัยด้วยที่เพิ่งได้แจ้งให้สมาชิกตรวจสอบ ขอให้ตรวจรายงานไปพร้อมกันให้เลขาฯ สรุปลงสารสำคัญต่อที่ประชุม ขอเชิญเลขาสภาฯ

นายยงยุทธ นาทะชัย เลขานุการสภาฯ เรียนประธานสภาฯ สมาชิกสภาฯ และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ขอสรุปรายงานการประชุมครั้งที่แล้วให้ทราบดังต่อไปนี้

รายงานการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยที่ ๒/๒๕๖๗ ครั้งที่ ๑ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

- ผู้มาประชุม ๑๒ คน ไม่มาประชุม ๑ คน ผู้เข้าร่วมประชุม ๑๑ คน

- เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๔๐ น. ตามระเบียบวาระการประชุมดังนี้

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานสภาฯ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ แนะนำตัวสมาชิก อบต.ที่ได้รับการเลือกตั้งแทนตำแหน่งที่ว่าง หมู่ที่ ๑๐ นายสรเพชร มาศเมฆ

๑.๒ หัวหน้าสำนักปลัดแจ้งประชาสัมพันธ์

- โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ

- โครงการกฎหมายอาสาคลายทุกข์

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องรับรองรายงานการประชุมสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗

ที่ประชุม รับรองไม่มีการแก้ไขเพิ่มเติม

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่องแจ้งเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาจ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๙๗ จำนวน ๒ โครงการ และขออนุมัติโอน ตั้งจ่ายรายการใหม่

๑) ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการถมดินพื้นที่ก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดท้ายสำเภา หมู่ที่ ๑ งบประมาณ ๓๘๑,๗๐๐.- บาท

- นายกฯ ผอ.กองการศึกษาฯ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

- สมาชิกสภาฯ อภิปราย,สอบถามรายละเอียด

- รายละเอียดการพิจารณาปรากฏในสำเนารายงานการประชุมหน้า ๕ - ๙

มติที่ประชุมไม่อนุมัติ ๘ เสียง อนุมัติ ๓ เสียง งดออกเสียง ๑ คน

๒) ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (ระบบ Inverter) กองการศึกษาฯ งบประมาณ ๑๖๓,๖๐๐.- บาท

- นายกฯ ผอ.กองการศึกษาฯ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

มติที่ประชุมอนุมัติ ๑๑ เสียง ไม่อนุมัติไม่มี งดออกเสียง ๑ คน

๓) ขออนุมัติโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่ รายการค่าครุภัณฑ์สำนักงาน(ตู้เก็บเอกสาร)

- นายกฯ ผอ.กองการศึกษาฯชี้แจง การขอโอนไปตั้งจ่ายรายการใหม่จัดซื้อตู้เก็บเอกสาร

งบประมาณ ๘,๖๙๐.- บาท

มติที่ประชุม อนุมัติ ๖ เสียง ไม่อนุมัติ ไม่มี งดออกเสียง ๖ คน

๔.๒ การพิจารณาขอจ่ายเงินสะสมตามระเบียบข้อ ๙๗ จำนวน ๑ โครงการ จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือแบบแขวน จำนวน ๒ เครื่องงบประมาณ ๙๑,๐๐๐.- บาท

- นายกฯ หัวหน้าสำนักปลัดฯ ชี้แจงเหตุผลความจำเป็น

มติที่ประชุม ไม่อนุมัติ ๗ เสียง อนุมัติ ๓ เสียง งดออกเสียง ๒ คน

๔.๓ พิจารณาขอความเห็นชอบร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐ (เพิ่มเติม) ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

- นายกฯ,หัวหน้าฝ่ายแผนฯ ชี้แจงรายละเอียด และขั้นตอนการเพิ่มเติมแผนฯ

มติที่ประชุม เห็นชอบเป็นเอกฉันท์

๔.๔ พิจารณาเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เรื่องการบริหาร
กิจการประปา พ.ศ. ๒๕๖๗ (วาระที่ ๒ ชั้นการแปรญัตติ และวาระที่ ๓ ชั้นการลงมติ)

- นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์ ประธานกรรมการแปรญัตติแถลงผลการพิจารณา การแปร
ญัตติของคณะกรรมการ ต่อที่ประชุมมีข้อความที่แก้ไขเปลี่ยนแปลงปรากฏในรายงานการประชุม
หน้า ๑๖ - ๑๘

มติที่ประชุมเห็นชอบกับคณะกรรมการแปรญัตติแก้ไขเพิ่มเติม

- การพิจารณาในวาระที่ ๓ ชั้นการลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติฯ หรือไม่
มติที่ประชุม เห็นชอบ ๑๐ เสียง งดออกเสียง ๑ คน ไม่อยู่ในที่ประชุม ๑ คน

ระเบียบวาระที่ ๕ เรื่องอื่นๆ

- นายแสงอ่อน ไชยคช สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ เสนอแนะและสอบถามไปยังฝ่ายบริหาร
จำนวน ๔ เรื่อง

๑. สอบถามเรื่องการเจาะบ่อบาดาลที่วัดป่าตอ หมู่ที่ ๕

๒. สอบถามการดำเนินโครงการที่ปรากฏในข้อบัญญัติฯ หรือไม่

๓. สอบถามเรื่องไฟฟ้าแสงสว่างสาธารณะ

๔. ขอบคุนที่ไปดำเนินการแก้ไขปัญหาในพื้นที่บางส่วน

- นายกฯ ตอบชี้แจงข้อคำถามของสมาชิก หมู่ที่ ๕

- ผู้อำนวยการกองคลังชี้แจงสถานะการเงิน

- นางโสภกา สงวนโสตร์ ขอให้แก้ไขข้อโครงการในแผนฯ ให้ตรงกับข้อเท็จจริงกรณีขอยตาดับ

- ทุงหม้อน้อย

- นายศรเพชร มาศเมฆ สอบถามความคืบหน้าการดำเนินโครงการถนนทุ่งมาย - ชลประทาน
หมู่ที่ ๑๐

- นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์ ,ประธานสภาฯ ทราหรือการแก้ปัญหาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๓

- นายยงยุทธ นาทะชัย ปลัด อบต.นำเสนอวิธีการแก้ปัญหาโครงการเจาะบ่อบาดาลหมู่ที่ ๓

- นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์ สมาชิกหมู่ที่ ๑๓ สอบถามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างสะพานข้าม
คลองเสาชง บ้านรอ - ตำบลเสาชง ซึ่งงบประมาณของ อบจ.

- นายไพรัตน์ เปล่งแสง สอบถามความคืบหน้าโครงการฝังท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๒

- นายกฯ ผอ.กองช่าง ตอบข้อซักถามในส่วนที่เกี่ยวข้อง

- ปิดประชุม เวลา ๑๒.๒๐ น.

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

ตามเลขฯได้สรุปในที่ประชุมรับทราบเฉพาะสาระสำคัญ ส่วนรายละเอียด ปรากฏอยู่ตามรายงาน
การประชุมที่ส่งให้แล้ว ท่านใดจะแก้ไขเพิ่มเติมหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติรับรองรายงานการประชุม
ครั้งที่แล้ว

ที่ประชุม

รับรองเป็นเอกฉันท์

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องเพื่อสภาทราบ

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

เชิญนายกฯ มีเรื่องที่จะแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ตามที่ อบต.ท้ายสำเภาได้รับการจัดสรรงบประมาณเงินอุด
หนุนเฉพาะกิจ จากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น โครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กแก้ววัด
ท้ายสำเภาวงเงิน ๒.๔ ล้านบาทเศษ เนื่องจาก อบต.ไม่สามารถดำเนินการได้ทันตามกรอบ
ระยะเวลาที่กรมฯกำหนด จึงขอส่งคืนงบประมาณทั้งจำนวน จึงขอแจ้งให้สภาทราบ

ที่ประชุม

รับทราบ

๕/ระเบียบ....

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องเพื่อพิจารณา

๔.๑ การพิจารณาขออนุมัติโอนงบประมาณไปตั้งจ่ายรายการใหม่(กองการศึกษา)

นายอรุณ จุฬะแพทย์

เชิญนายกฯ ชี้แจงรายละเอียด

ประธานสภาฯ

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ

เรียนประธานสภาฯ ขออนุญาตให้ ผอ.กองการศึกษาฯ ชี้แจงแทน

นายกอบต.

นางกาญจนา ฉิมมณี

เรียนประธานสภาฯ ขอชี้แจงหลักการและเหตุผลความจำเป็นการขอโอนเงินงบประมาณไปตั้งผอ.จ่ายรายการใหม่ ดังนี้

กองการศึกษาฯ

เนื่องด้วยองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มิได้ตั้งงบประมาณ ตามรายการค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน ผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ ตามแผนงานการศึกษา งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา งบลงทุน ค่าครุภัณฑ์ ครุภัณฑ์สำนักงาน รายการผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ แต่มีความจำเป็นต้องจัดซื้อผ้า màn พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑๓ ชุด เพื่อใช้ในการกรองแสงแดดที่ส่องตรงหน้าต่างและประตูอาคารเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ช่วยบรรเทาความร้อนและลดความเข้มข้นของแสง เป็นการสร้างสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมเอื้อต่อการจัดกิจกรรม การเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดเชิงแตระ ประกอบกับแผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๒ ดังนั้น กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา จึงมีความจำเป็นต้องโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ จำนวน ๑ รายการ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ ข้อ ๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภาท้องถิ่น

โอนลดงบประมาณ

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ

โครงการหนุนน้อมนักวิทยาศาสตร์ ตั้งไว้จำนวน ๔๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการหนุนน้อมนักวิทยาศาสตร์ โดยการจัดกิจกรรมให้กับเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา เช่น วัสดุอุปกรณ์ ค่าเช่าเหมารถเพื่อนำเด็กไปทำกิจกรรม ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น งบประมาณเบิกจ่าย ๑๖,๕๐๕.- บาท

งบประมาณผูกพัน ๐.- บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน ๒๓,๔๙๕.-บาท

โอนลด จำนวน ๒๓,๔๙๕.-บาท

งบประมาณหลังโอน ๐.-บาท

เหตุผลการโอนลด งบประมาณเหลือจ่าย

โอนลดงบประมาณ

แผนงานการศึกษา วัฒนธรรม และนันทนาการ

งานกีฬาและนันทนาการ

งบดำเนินงาน

ค่าใช้จ่าย

รายจ่ายเกี่ยวเนื่องกับการปฏิบัติราชการที่ไม่เข้าลักษณะงบรายจ่ายอื่นๆ โครงการจัดการแข่งขันกีฬา/ฝึกอบรมทักษะกีฬาและจัดส่งนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ ตั้งไว้จำนวน ๕๐,๐๐๐.-บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดการแข่งขันกีฬา/ฝึกอบรมทักษะกีฬาและจัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาระดับต่างๆ เช่น ค่าใช้จ่ายสำหรับนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายในการฝึกซ้อมกีฬา ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่าอุปกรณ์แข่งขัน ค่าชุดวอร์ม รองเท้าของนักกีฬา ผู้ควบคุมหรือผู้ฝึกสอน ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวกับการส่งนักกีฬาเข้าร่วมกีฬาเข้าร่วมแข่งขันกีฬา และค่าใช้จ่ายที่จำเป็น

งบประมาณเบิกจ่าย ๐.- บาท

งบประมาณผูกพัน ๐.- บาท

งบประมาณ(คงเหลือ)ก่อนโอน ๕๐,๐๐๐.-บาท

โอนลด จำนวน ๑๔,๘๐๕.-บาท

งบประมาณหลังโอน ๓๕,๑๙๕.-บาท

เหตุผลการโอนลด งบประมาณยังไม่ดำเนินการ แต่คาดว่าจะมีงบประมาณเหลือจ่ายโอนตั้งจ่ายรายการใหม่

แผนงานการศึกษา

งานระดับก่อนวัยเรียนและประถมศึกษา

งบลงทุน

ค่าครุภัณฑ์

ครุภัณฑ์สำนักงาน

ผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๘,๓๐๐ บาท

เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อผ้าปูที่นอนพร้อมอุปกรณ์ ตัดเย็บแบบม่านลอนเทปลอน จำนวน ๑๓ ชุด รายละเอียดดังนี้

- ม่านหน้าต่าง ขนาด ๑.๘๐*๑.๖๐ เมตร จำนวน ๔ ชุด
- ม่านหน้าต่าง ขนาด ๒.๓๐*๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ม่านหน้าต่าง ขนาด ๒.๗๐*๑.๖๐ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ม่านหน้าต่าง ขนาด ๒.๘๐*๑.๖๐ เมตร จำนวน ๕ ชุด
- ม่านประตู ขนาด ๓.๑๕*๒.๔๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- ม่านประตู ขนาด ๓.๒๘*๒.๔๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด
- เป็นครุภัณฑ์ที่ไม่มีกำหนดไว้ในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ของหน่วยงานรัฐ
- ตั้งงบประมาณรายจ่ายครุภัณฑ์ตามราคาท้องถิ่น
- เป็นไปตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ มท๐๘๐๘.๒/ว ๑๐๙๕ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔
- หนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๗๔๖๗ ลงวันที่ ๑๔ ธันวาคม ๒๕๖๓
- แผนพัฒนาท้องถิ่นเพิ่มเติมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๗ หน้า ๙๘ ลำดับที่ ๒

เหตุผลการโอนตั้งจ่ายรายการใหม่ เนื่องจากไม่ได้ตั้งงบประมาณไว้ แต่มีความจำเป็นต้องจ่ายตามที่ผอ.กองการศึกษาฯ ซึ่งแจ้งมีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือมีความเห็นหรือไม่

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

๗/นางเกษร.....

นางเกษร เขตนิคม เรียนประธานฯ เห็นว่าเป็นเรื่องที่ดีและมีความสำคัญกับเด็กๆ แต่อยากสอบถามว่าโอนเงินงบประมาณจากโครงการหนุน้อยนักวิทยาศาสตร์มาตั้งจ่ายเป็นค่าผ้าอนามัยแล้วกระทบกับโครงการหนุน้อยวิทยาศาสตร์หรือไม่

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ
เชิญชี้แจง

นางกาญจนา ฉิมมณี เรียนประธานสภาฯ โครงการหนุน้อยวิทยาศาสตร์ที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายได้
ผอ.กองการศึกษา
เนินการไปแล้ว เนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงรายการของโครงการจึงทำให้ค่าใช้จ่ายของโครงการที่ตั้งไว้เหลือจ่าย แต่ยืนยันว่าโครงการดำเนินไปแล้วตามวัตถุประสงค์ทุกประการในส่วนที่เหลือจ่ายจึงขอโอน

นายอรุณ จุฬะแพทย์ มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามอีกหรือไม่ ถ้าไม่มีท่านใดสอบถามอีกผมขอมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติ
ประธานสภาฯ
ให้โอนงบประมาณตามที่เสนอหรือไม่

มติที่ประชุม
อนุมัติ ๑๑ เสียง
ไม่อนุมัติ -
งดออกเสียง ๑ คน

๔.๒ พิจารณาขออนุมัติจ่ายขาดเงินสะสม

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ
ขอเชิญนายฯ ชี้แจงรายละเอียดการจ่ายเงินสะสม

นายคมกฤต คลั่งเชื้อ เรียนประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ตามที่ประชาชนในเขตตำบลท้ายสำเภาทั้ง ๑๓ หมู่บ้าน
นายก อบต.
ขาด
ได้ใช้น้ำประปาหมู่บ้านสำหรับบริโภค จำนวน ๑๔ แห่ง แต่ในช่วงหน้าแล้งที่ผ่านมากประสบปัญหา
ขาด
แคลนน้ำทั้งน้ำดิบไม่พอ มีหินปูน น้ำแดง อบต.ได้แก้ไขปัญหามาเบื้องต้นโดยทำการเป่าล้างบ่อแล้ว
แต่ยังแก้ปัญหาไม่ได้ซึ่งได้นำมาพูดคุยในสภาในการประชุมครั้งที่แล้ว กรณีของหมู่ ๓ ซึ่งได้ตั้งงบ
งบประมาณไว้แล้วในข้อบัญญัติปี ๖๗ แต่ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ตามสเปคที่วางไว้ รวมถึงหมู่อื่นๆ
เช่นหมู่ ๘ ได้ร้องเรียนไปยังสำนักนายกรัฐมนตรีทำเนียบรัฐบาล ส่งชื่อต่อมายังจังหวัดและและ
อำเภอแจ้ห่มมายัง อบต. กรณีบ้านในไสหมู่ ๘ ซึ่งใช้น้ำประปาจากหอดึงบริเวณขอยนายทิ้ง หรือกรณี
หมู่ที่ ๔ ชาวบ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากไม่มีน้ำ น้ำดิบไม่พออบาตาระดับน้ำไม่พอ ได้มา
เขียนคำร้อง จุดที่ใช้ประปาจากหอดึงที่วัดพรหมทอง หรือหมู่อื่นๆ อีกหลายหมู่ที่มีหอดึงประปาแล้ว
เคยใช้งานมาระยะหนึ่งแล้ว แต่ช่วงหลังน้ำไม่พออาจเป็นเพราะระดับน้ำได้ดินลดต่ำลง หรือทางน้ำ
เปลี่ยนทิศทาง จึงเห็นว่าฐานะการเงินการคลังเรื่องเงินสะสมมีเพียงพอจึงได้เสนอขอให้สภาได้
พิจารณาเพื่อแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้แก่ชาวบ้านผู้ใช้น้ำในหมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๘ และ๙ สำหรับ
รายละเอียดการแก้ไขปัญหาคจะให้ ผอ.กองช่างได้ชี้แจงรายละเอียดแต่ละจุดซึ่งมีสภาพปัญหา
แตกต่างกัน

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล เรียนประธานสภาฯ ผมขออนุญาตชี้แจงหลักการและเหตุผลรายละเอียดการขออนุมัติจ่ายเงิน
ผอ.กองช่าง
สะสมเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน ดังนี้

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ได้ประกาศใช้ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๗ ไปแล้ว เมื่อวันที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๖ นั้น

เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.
๒๕๖๖-๒๕๗๐) และที่แก้ไขเพิ่มเติม เปลี่ยนแปลง ซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วน
ตำบลท้ายสำเภาตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และ
แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ. ๒๕๖๒ และได้ดำเนินการตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย
การรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครอง

ส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๘๗ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาจใช้จ่ายเงินสะสมได้ โดยได้รับอนุมัติจากสภาท้องถิ่นภายใต้เงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ให้กระทำได้เฉพาะกิจการซึ่งอยู่ในอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งเป็นค่าครุภัณฑ์ ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง

(๒) ได้ส่งเงินสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว

(๓) ให้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรไม่น้อยกว่าสามเดือนและกันไว้อีกร้อยละสิบห้าของงบประมาณรายจ่ายประจำปี เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นเมื่อได้กันเงินสะสมสำรองจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายด้านบุคลากรและค่าใช้จ่ายกรณีที่มีสาธารณภัยเกิดขึ้นแล้วองค์การบริหารส่วนจังหวัด และเทศบาลนคร ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท เทศบาลเมืองเทศบาลตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล ต้องมีเงินสะสมคงเหลือไม่ต่ำกว่าห้าล้านบาท

(๔) เมื่อได้รับอนุมัติให้ใช้จ่ายเงินสะสมแล้ว องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องดำเนินการก่อนนี้ผูกพันให้เสร็จสิ้นภายในระยะเวลาไม่เกินหนึ่งปีถัดไป หากไม่ดำเนินการภายในระยะเวลาที่กำหนดให้การใช้จ่ายเงินสะสมนั้นเป็นอันพับไป

กรณีที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ก่อนนี้ผูกพันไว้แล้ว หากในภายหลังมีการบอกเลิกสัญญาให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ โดยนำเงินที่เหลือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดหาผู้ขายหรือผู้รับจ้างรายใหม่ เพื่อดำเนินงานในส่วนที่เหลือได้

ทั้งนี้ ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใช้จ่ายเงินสะสม โดยคำนึงถึงฐานะการเงินการคลังขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและเสถียรภาพในระยะยาว

ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเนา มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ดังนี้

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑,๘๘๐,๗๒๑.๔๙ บาท

- กันเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายตามระเบียบฯ จำนวน ๒๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๗๖,๘๖๗,๒๘.๓๒ บาท

หลักการและเหตุผล

พระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒ มาตรา ๖ ค ภายใต้อำนาจแห่งกฎหมาย องค์การบริหารส่วนตำบลอาจจัดทำกิจการในเขตองค์การบริหารส่วนตำบล ดังต่อไปนี้ (๑) ให้มีน้ำเพื่อการอุปโภค บริโภค และการเกษตร และพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๖ (๒) การจัดให้มี และบำรุงรักษาทางบกทางน้ำ และทางระบายน้ำ และ (๓) การพาณิชย์ และการส่งเสริมการลงทุน และระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงินการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ แก้ไขเพิ่มเติมจนถึง (ฉบับที่๔) พ.ศ.๒๕๖๑ หมวด ๘ ข้อ ๘๙

ด้วยปัจจุบันระบบประปาหมู่บ้านของตำบลท้ายสำเนา ประสบปัญหาการบริการน้ำประปา ในการใช้อุปโภค บริโภค อย่างไม่ทั่วถึง แยกเป็นรายหมู่บ้าน ดังนี้

- หมู่ที่ ๓ บ้านนาสระ ประสบปัญหาบ่อน้ำดิบขำรูด ส่งผลให้ระบบสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้ ดังนั้น มีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลชั้นใหม่ทดแทน โดยกำหนดรัศมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำเดิม และในส่วนของระบบสำรอง ระบบควบคุมไฟฟ้าจะต้องมีการซ่อมเปลี่ยนเนื่องจากมิได้ใช้เป็นเวลานาน

๘/- หมู่ที่ ๔.....

- หมู่ที่ ๔ วัดพรหมทอง ประสบปัญหาบ่อน้ำบาดาลปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ และน้อยมาก ส่งผลให้ระบบน้ำประปาให้บริการไม่เพียงพอ จำเป็นต้องควบคุมระบบ เปิด-ปิด เป็นเวลาเพื่อให้แรงดันน้ำส่งถึงระยะไกล และในส่วนระบบसारกรองน้ำ ระบบควบคุมไฟฟ้ามีการชำรุด ดังนั้น มีความจำเป็นต้องเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นใหม่ โดยกำหนดครีมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และเห็นควรเปลี่ยนระบบसारกรอง และระบบควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากมิได้ใช้เวลานาน

- หมู่ที่ ๕ วัดป่าตอ ประสบปัญหาบ่อน้ำบาดาลปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ ซึ่งตั้งอยู่บนชั้นดินดานส่งผลให้มีปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ และในส่วนระบบसारกรองน้ำและระบบควบคุมไฟฟ้ามีความชำรุด ดังนั้นมีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นใหม่โดยกำหนดครีมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และเห็นควรเปลี่ยนระบบसारกรอง และระบบควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากมิได้ใช้เวลานาน

- หมู่ที่ ๖ วัดเชิงแตระ ประสบปัญหาบ่อน้ำบาดาลปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอและน้อยมาก ระบบน้ำประปาให้บริการไม่ทั่วถึง และได้มีการประสานระบบท่อเมนในหมู่ที่ ๑๓ มาช่วยเพิ่มปริมาณน้ำประปาของหมู่ที่ ๖ ด้วย และในส่วนของระบบसारกรองน้ำ ระบบควบคุมไฟฟ้า มีความชำรุด ดังนั้นมีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นใหม่ โดยกำหนดครีมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และเห็นควรเปลี่ยนระบบसारกรอง และระบบควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากมีความชำรุด

- หมู่ที่ ๘ บ้านเนกซ์ ประสบปัญหาบ่อน้ำดิบชำรุด ส่งผลให้ระบบสูบน้ำไม่สามารถทำงานได้เต็มที่ ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ ในส่วนระบบसारกรองน้ำ และระบบไฟฟ้า มีความชำรุด ดังนั้น มีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นทดแทน โดยกำหนดครีมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และเห็นควรเปลี่ยนระบบसारกรอง และระบบควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากมีความชำรุด

- หมู่ที่ ๙ บ้านทุ่งลานควาย ประสบปัญหาบ่อน้ำบาดาลปริมาณน้ำดิบไม่เพียงพอ และน้อยมาก ระบบน้ำประปาให้บริการไม่ทั่วถึง และในส่วนระบบसारกรองน้ำและระบบควบคุมไฟฟ้ามีความชำรุด ดังนั้นมีความจำเป็นต้องขุดเจาะบ่อน้ำบาดาลขึ้นใหม่โดยกำหนดครีมีให้มีระยะห่างจากบ่อน้ำบาดาลเดิม และเห็นควรเปลี่ยนระบบसारกรอง และระบบควบคุมไฟฟ้า เนื่องจากมิได้ใช้เวลานาน

สถานะเงินสะสม

ตามรายงานการใช้จ่ายเงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา มีเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ดังนี้

- เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ ณ วันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๖๑,๘๘๐,๗๒๑.๘๙ บาท

- ก้นเงินสะสมไว้เพียงพอที่จะสำรองจ่ายตามระเบียบฯ จำนวน ๒๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐ บาท

- คงเหลือเงินสะสมที่สามารถนำไปใช้ได้ จำนวน ๗๖,๙๖๗,๒๘๐.๓๒ บาท

ในการนี้ เพื่อแก้ไขปัญหาคารขาดแคลนน้ำและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนในพื้นที่ หมู่ที่ ๓,๔,๕,๖,๘ และ๙ จึงขออนุมัติสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ใช้จ่ายเงินสะสม จำนวน ๒,๐๙๖,๙๐๐.- บาท (-สองล้านเก้าหมื่นหกพันเก้าร้อยบาทถ้วน-) จำนวน ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านนาสระ)

๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (วัดพรหมทอง)

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (วัดป่าตอ)

๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (วัดเชิงแตระ)

๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (บ้านเนกซ์)

๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้านทุ่งลานควาย)

๑๐/ทั้ง ๖ โครงการ.....

ทั้ง ๖ โครงการเข้าหลักเกณฑ์การใช้จ่ายเงินสะสมตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงินการเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖ ข้อ ๙๗

- โครงการอยู่ในอำนาจหน้าที่ตามมาตรา ๖๘ ตามพระราชบัญญัติสภาพัฒนาการและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) แก้ไข เพิ่มเติมและเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

- เงินสะสมขององค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา ได้ส่งสมทบกองทุนส่งเสริมกิจการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละประเภทตามระเบียบแล้ว ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน การตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๖

รายละเอียดจ่ายเงินสะสมองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม จังหวัด นครศรีธรรมราช

เงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๖

	เป็นเงินจำนวน	๖๑,๘๘๐,๗๒๑.๔๙	บาท
หักเงินสะสม และค่าใช้จ่ายที่จำเป็นไว้ตามระเบียบฯ	เป็นเงินจำนวน	๒๓,๖๒๕,๐๐๐.๐๐	บาท
รับเพิ่มระหว่างปี	เป็นเงินจำนวน	๓๙,๒๗๐,๖๑๗.๐๑	บาท
ยอดเงินที่ขออนุมัติจ่ายจากเงินสะสม	เป็นเงินจำนวน	๒,๐๙๗,๐๐๕.๔๒	บาท
คงเหลือเงินสะสมตามบัญชีเงินฝากธนาคารที่นำไปใช้ได้ ณ วันที่ ๓๑ มกราคม ๒๕๖๗			
	เป็นเงินจำนวน	๗๖,๙๖๗,๒๘๐.๓๒	บาท

โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

งานก่อสร้าง	รวม	๒,๐๙๗,๙๐๐.-	บาท
งบบุคลากร	รวม	๒,๐๙๗,๙๐๐.-	บาท
ค่าที่ดินและสิ่งก่อสร้าง	รวม	๒,๐๙๗,๙๐๐.-	บาท

ค่าก่อสร้างสิ่งสาธารณูปการ

- ๑. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม จำนวน ๓๕๐,๙๐๐.- บาท
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านนาสระ) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓ (บ้านนาสระ)
- ๒. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๓๔๙,๕๐๐.- บาท
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (วัดพรหมทอง) เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔ (วัดพรหมทอง)

- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔.๕๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑.๐๐ บ่อ

- งานเปลี่ยนสารกรอง , งานเปลี่ยนระบบท่อหน้า วาล์ว PVC. ชั้น ๑๓.๕ , งานเปลี่ยนตู้ควบคุม ประสาน ระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบทั้งหมด

รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่ องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๒๕ ลำดับที่ ๒๐

๓. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (วัดป่าตอ) เพื่อ จำนวน ๓๔๘,๕๐๐.- บาท
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ (วัดป่าตอ)

- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ -๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑.๐๐ บ่อ

- งานเปลี่ยนสารกรอง , งานเปลี่ยนระบบ ท่อหน้าวาล์ว PVC. ชั้น ๑๓.๕ , งานเปลี่ยน ตู้ควบคุม ประสานระบบไฟฟ้าและทดสอบ ระบบทั้งหมด รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบ และรายการที่องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาพำบลและ องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๐ ลำดับที่ ๒๕

๔. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (วัดเชิงแตระ) เพื่อ จำนวน ๓๔๙,๕๐๐.- บาท
จ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ (วัดเชิงแตระ)

- ขุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐ มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๕.๐๐ ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑.๐๐ บ่อ

- งานเปลี่ยนสารกรอง , งานเปลี่ยนระบบท่อหน้า วาล์ว PVC. ชั้น ๑๓.๕ , งานเปลี่ยนตู้ควบคุม ประสาน ระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบทั้งหมด รายละเอียด

เป็นไปตามรูปแบบและรายการที่องค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด (กองช่าง)

เป็นไปตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การ
บริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติม
ถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)
เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๓๑ ลำดับที่ ๒๖

๕. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๓๔๙,๕๐๐.- บาท
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (บ้านเนกซ์)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘ (บ้าน
เนกซ์)

- ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐
มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ -
๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔.๕๐
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑.๐๐ บ่อ

- งานเปลี่ยนสารกรอง , งานเปลี่ยนระบบท่อหน้า
วาล์ว PVC. ชั้น ๑๓.๕ , งานเปลี่ยนตู้ควบคุม ประสาน
ระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบทั้งหมด

รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)

- เป็นไปตามพระราชบัญญัติ สภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไข
เพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒

- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-
๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๒
ลำดับที่ ๓๗

๖. โครงการก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ จำนวน ๓๔๙,๕๐๐.- บาท
ระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้านทุ่งลานควาย)
เพื่อจ่ายเป็นค่าก่อสร้างและปรับปรุงเพิ่ม
ประสิทธิภาพระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ (บ้าน
ทุ่งลานควาย)

- ชุดเจาะบ่อบาดาลขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง ๑๕๐
มิลลิเมตร (๖ นิ้ว) ค่าเฉลี่ยความลึกตั้งแต่ ๔๓ -
๑๐๐ เมตร และได้ปริมาณน้ำไม่น้อยกว่า ๔.๕๐
ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง จำนวน ๑.๐๐ บ่อ

- งานเปลี่ยนสารกรอง , งานเปลี่ยนระบบท่อหน้า
วาล์ว PVC. ชั้น ๑๓.๕ , งานเปลี่ยนตู้ควบคุม ประสาน
ระบบไฟฟ้าและทดสอบระบบทั้งหมด

รายละเอียดเป็นไปตามรูปแบบและรายการที่
องค์การบริหารส่วนตำบลกำหนด (กองช่าง)
เป็นไปตาม

- พระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๗) พ.ศ.๒๕๖๒
- เป็นไปตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) เพิ่มเติม ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ หน้าที่ ๔๗ ลำดับที่ ๔๒

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.

ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกทุกท่าน ผอ.กองช่างได้ชี้แจงสภาพปัญหาแยกเป็นรายจุดพร้อมทั้งอธิบายว่าทำไมจะต้องปรับปรุงให้ครบทั้งระบบ ทั้ง ๖ แห่งที่ขออนุมัติจ่ายเงินสะสมเข้าแก้ปัญหาเป็นจุดที่มีทองแล้วทั้งสิ้นและปัญหาอยู่ที่ปริมาณน้ำไม่เพียงพอ หากเจาะบ่อเพิ่มอีกหนึ่งบ่อก็จะมีบ่อสำรองสามารถสลับเปลี่ยนกันได้หากบ่อหนึ่งบ่อใดแห้ง ส่วนหมู่ที่ ๕ วัดป่าตอนั้น ปัญหาอยู่ที่มีหินปูนเกาะในท่อ PVC ที่หย่อนลงไปใบบ่อ และในท่อทำให้น้ำเข้ามาได้น้อยมาก เป่าล้างแล้วยังไม่ได้ผลก็อยากจะขอให้ทุกท่านช่วยพิจารณาแก้ไขปัญหาคความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านทั้ง ๖ หมู่บ้านที่ใช้น้ำประปาทั้ง ๖ แห่งด้วย

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

สำหรับการเจาะบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๓ เมื่อคราวการประชุมเมื่อวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ท่านสมาชิกคงจะจำได้ว่าผมได้หารือเรื่องนี้ในที่ประชุมว่ามีโครงการขุดเจาะบ่อบาดาลในข้อบัญญัติแล้วแต่เงินไม่พอ งบที่ตั้งไว้ไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ ซึ่งผมเองก็ได้สอบถามมาแล้วเหมือนกันก็จะขอเงินเพิ่มซึ่งสภาแห่งนี้ก็เห็นชอบด้วย จึงได้ขอขยายเวลาสมัยประชุมออกไปอีก ๑๕ วัน ยื่นต่อ นายอำเภอ ซึ่งได้รับอนุญาตแล้ว แต่ทางผู้บริหารได้มายื่นขออนุมัติขอยืมเงินสะสม อันนี้ก็แล้วแต่สมาชิกพิจารณา

นายศรเพชร มาศเมฆ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

เรียนประธานสภาฯ ผมสงสัยว่าหากเราตั้งงบไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๗ แล้วมาขอยืมเงินสะสมอีก ทำในทีเดียวกันมันซ้ำซ้อนหรือไม่ ผมคิดว่าโครงการที่ตั้งไว้ในงบ ๖๗ มีเงินไม่พอก็หางบมาเพิ่มก็เท่านั้น ไม่ต้องมาจ่ายเงินสะสม

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.

ท่านประธานสภาฯ ผมขอชี้แจงข้อสงสัยของสมาชิกหมู่ที่ ๑๐ เรื่องความซ้ำซ้อนของงบประมาณ เนื่องจากเป็นการเจาะบ่อในบริเวณเดิม บ่อเดิมของหมู่ ๓ ไม่ได้เกิดปัญหาจากน้ำไม่พอ แต่ปัญหาเกิดจากเครื่องสูบน้ำซัมเมอซาดลงไปติดในท่อบาดาลตั้งไม่ขึ้น งบที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณปี ๖๗ กำหนดปริมาณน้ำไว้ ๑๐ ลบ.ม.ซึ่งไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้จึงปรับลดปริมาณน้ำลง เหลือ ๕ ลบ.ม.แต่บ่อบในข้อบัญญัติไม่สามารถหาผู้รับจ้างได้ อีกทั้งต้องปรับปรุงระบบไฟฟ้า ระบบการกรองด้วย จึงต้องใช้งบเพิ่มขึ้นจึงขอยืมเงินสะสม ส่วนเกินที่อยู่ในข้อบัญญัตินั้นก็ไม่เบิกจ่าย ก็ขอเรียนทุกท่านว่าไม่ใช่เฉพาะหมู่ ๓ หมู่อื่นๆ ที่มีปัญหาเรื่องน้ำก็จะแก้ไขด้วย ตามสภาพปัญหาของแต่ละแห่ง

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

เชิญสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕

นายแสงอ่อน ไชยคช
ส. อบต.หมู่ที่ ๕

เรียนประธานฯ เรื่องประปา ผมได้นำเรื่องนี้ที่นายกฯ ขอยืมเงินสะสมจะเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบไฟ สารกรองของหมู่ที่ ๕ ไปพูดคุยกับชาวบ้านบางส่วนมีคำถามว่าทำไมต้องจ่ายเงินสะสมด้วยเพราะ อบจ.โดย สจ.รับปากแล้วว่าจะทำให้ ไปจ่ายเงินสะสมของ อบต.ทำไม จะให้ สจ.ได้แสดงฝีมือ มีผลงานบ้างอีกอย่างตอนนี้ก็ไม่เดือดร้อนมากแล้ว ผนตคและได้พึ่งพาน้ำจากหมู่ ๑๑ เห็นว่าไม่ต้องรีบจ่ายเงินสะสม

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.
เรียนประธานสภาฯ ทางสมาชิก อบต.หมู่ที่ ๕ เป็นเจ้าของพื้นที่ยืนยันว่า สจ.รับปากจะเจาะบ่อบาดาลให้ ซึ่งผมเห็นว่า การพูดด้วยวาจาไม่น่าหนักแน่นเหมือนมีหนังสือราชการยืนยัน แต่ก็ถือว่าสมาชิก อบต.หมู่ ๕ ยืนยันว่าได้รับคำมั่นจาก สจ.แต่ในส่วน ของ อบต.ที่เป็นระบบราชการยังไม่มีหนังสือจาก อบจ.ว่าจะเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่หมู่ที่ ๕ แต่อย่างไร

นางเกษร เขตนิคม
ส.อบต.หมู่ที่ ๑
เรียนประธานฯ ถ้ามองถึงเป้าหมาย ผลลัพธ์ในการแก้ปัญหาเรื่องนี้ข้อแรกคือ การเจาะบ่อบาดาลซึ่งบริเวณเดิมมีการเจาะแล้วน้ำไม่มี น้ำไม่พอถ้าเจาะบริเวณเดิมอีกจะมีน้ำหรือไม่ และอีกอย่างสงสัยว่าทุกบ่อต้องเปลี่ยนสารกรองทุกบ่อแล้วก็เหมือนกัน ผู้ควบคุมไฟฟ้าเสียหายทุกจุดหรืออย่างไร

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล
ผอ.กองช่าง
เรียนประธานฯ ขอชี้แจงคำถามเรื่องการเจาะบ่อในแต่ละแห่งจะห่างจากบ่อเดิมไม่น้อยกว่า ๕ เมตร เนื่องจากพื้นที่ที่ได้รับอุทกขมิ้มไม่กว้างมาก เจาะแล้วได้ปริมาณน้ำมากน้อยเท่าไร ก็จะได้น้ำสองบ่อ บ่อหนึ่งเป็นบ่อสุบจริง อีกบ่อเป็นบ่อสำรองสลับกันไปมาได้จะได้แก้ปัญหา น้ำไม่พอ เพราะเวลาสูบน้ำไม่ได้สูบพร้อมกันทีเดียวสองบ่อ ส่วนสารกรองจะเปลี่ยนประมาณ ๓ - ๕ ปี แต่จากข้อมูลตั้งแต่สร้างประปามาไม่เคยมีการเปลี่ยนทรายกรอง บางจุดเกาะตัวแข็งเป็นก้อนเป็นแผ่น น้ำผ่านไม่ได้แล้ว สำหรับระบบควบคุมระบบไฟฟ้าจะเคลียร์ระบบที่เดียวให้จบให้สามารถใช้งานได้

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.
ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเจาะบ่อบาดาลว่าการจะเจาะบริเวณไหนนั้น คำนึงถึงสเปคของงานคือ ความลึก ๔๓ - ๑๐๐ ม.เป็นความลึกที่กำหนด ส่วนปริมาณน้ำมากน้อยขึ้นอยู่กับพื้นที่จะเป็น ๕ ลบ.ม. - ๔ ลบ.ม. ไม่ได้ชี้ชัดว่าเจาะตรงไหน แต่คำนึงถึงสเปคของงาน

นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๓
เรียนประธานสภาฯ ขอขอบคุณนายกฯ ที่เห็นปัญหาความเดือดร้อนของชาวบ้าน แต่เบื้องต้นที่พูดคุยกันในที่ประชุม ครั้งที่แล้วคือกรณีปัญหาบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๓ ที่บรรจุอยู่ในข้อบัญญัติแล้ว แต่มีปัญหาไม่สามารถทำได้ ซึ่งเป็นที่รับทราบกันทุกคนในการประชุมแล้วนำไปสู่การหาวิธีแก้ปัญหา โดยการขอขยายเวลาประชุมออกไป เพื่อนำเรื่องการแก้ปัญหาบ่อบาดาลหมู่ ๓ มาพิจารณาข้อขัดข้องบางประการ คือมีน้ำน้อย แต่วันนี้กลับมีปัญหาของหมู่อื่นๆ เข้ามาด้วย นอกเหนือจากการพูดคุยในที่ประชุมครั้งก่อน ซึ่งผมเห็นว่าปัญหาแต่ละหมู่บ้าน ประปาแต่ละแห่งไม่เหมือนกันเช่น หมู่ที่ ๘ ทราบว่าตั้งแต่ทำมาไม่เคยได้ใช้เลย หรือหมู่ที่ ๔ น้ำแดง ความลึกของแต่ละบ่อก็ไม่เท่ากัน ระดับน้ำก็ไม่เท่ากัน เจาะครั้งก่อนระดับความลึก ๘๐ - ๑๒๐ เมตร ปริมาณน้ำ ๖ ลบ.ม. หมู่ ๑๓ เจาะลึก ๑๒๐ เมตร หรือหมู่ ๕ น้ำเป็นสนิมเป็นตะกอน หมู่ ๖ ที่วัดเชิงแตร์น้ำไม่พอ แต่ใช้วิธีปิด - เปิดเป็นเวลา ของหมู่ที่ ๙ หน้าแล้งขาดแคลนมาก พอหน้าฝนพอช่วยได้ เหล่านี้คือสภาพปัญหาที่ไม่เหมือนกันในแต่ละแห่ง การกำหนดสเปคของน้ำ ผมได้สอบถามนายช่างว่า กำหนดปริมาณไว้มากเพราะอะไร ช่างก็อธิบายว่าหากกำหนดไว้น้อยอาจถูกร่องเรียนได้ หรือเหตุผลอะไรอีกหลายอย่าง แต่พอมาครั้งนี้นายกฯ เสนอเจาะบ่อมาปริมาณน้ำ ๔ ลบ.ม.บ้าง ๕ ลบ.ม. บ้าง จึงเป็นข้อสงสัยว่าทำไมจึงลดสเปคน้ำลงได้ ระดับความลึก ๑๐๐ เมตร พอเจาะน้ำจะได้ปริมาณน้ำใกล้เคียงกัน ปริมาณน้ำน่าจะไม่เพิ่มกว่านี้ ถ้าเจาะแล้วน้ำไม่พอ เสียงบประมาณเปล่าๆ ของหมู่ที่ ๓ ปกติปริมาณน้ำเพียงพอแต่บ่อหีบ ถ้าแก้ปัญหาได้ก็น้ำจะดีใช้บ่อเดิม แต่ถ้าสาเหตุเกิดจากน้ำไม่พอ เจาะใหม่ก็ไม่พอเพราะบริเวณเดียวกัน จึงขอชี้แจงเป็นข้อมูล

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.
เรียนประธานสภาฯ สเปคความลึกปริมาณน้ำที่ตั้งไว้เป็นไปตามหลักวิชา ซึ่งจะให้ ผอ.กองช่าง ได้ชี้แจง ส่วนในการบริหารเป็นเรื่องที่นายกฯ รับผิดชอบเรื่องการเจาะถ้าทำสัญญาจ้างแล้ว การเจาะแล้วไม่ได้น้ำหรือน้ำไม่พอผู้รับจ้างจะเป็นผู้รับภาระในเรื่องนี้ ขออนุญาตให้ ผอ.กองช่างชี้แจงเพิ่มเติม

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล
ผอ.กองช่าง
เรียนประธานสภาฯ การคำนวณปริมาณน้ำที่ใช้ผลการทดสอบแผนผังน้ำของกรมทรัพยากรน้ำ มาประกอบในการกำหนดสำหรับปริมาณน้ำหมู่ ๓ อ้างอิงปริมาณน้ำบริเวณบ้านนาสระ ปริมาณน้ำ

๖ ลบ.ม.ที่ระดับความลึก ๔๓ - ๘๕ เมตร อันนี้ที่ระบุในใบอนุญาตเจาะบ่อด้วย ส่วนการกำหนดความลึกที่ ๔๓ - ๑๐๐ เมตร เป็นการดูจากผิวน้ำในพื้นที่ตำบลท้ายสำเภาช่วงปี ๕๘ - ๕๙ คือล่าสุดแต่ปีปัจจุบันอาจมีการคลาดเคลื่อน จึงได้กำหนดปริมาณน้ำลดลง

นายศรเพชร มาศเมฆ
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐
นายสวัสดิ์ ชาญมรงค์
รองนายก อบต.

เรียนประธานฯ การเจาะบ่อสร้างประปา ยังไม่รู้ว่าจะมีน้ำหรือไม่แต่ผมเสนอว่า เพิ่มจุดบริการน้ำนำถังมาตั้งแล้วนำน้ำไปเติมจะแก้ปัญหาได้ดีกว่า เร็วกว่าด้วย
เพื่อนสมาชิกทุกท่านที่เรามาตั้งถกเถียงกันเพื่อแก้ปัญหาให้ชาวบ้านที่เดือดร้อนเรื่องน้ำ ถกเถียงกันเรื่องงบประมาณที่ตั้งไว้ในข้อบัญญัติเงินไม่พอ เงินไม่มี แต่ผมคิดว่าเงินสะสมเรามีสามารถใช้ได้แก้ปัญหาได้ เราน่าจะมาหาวิธีแก้ปัญหาตามที่ชาวบ้านเดือดร้อน การเจาะบ่อที่เจาะบริเวณนั้นน้ำก็ไม่มีเหมือนเดิม ถ้าทำเป็นจุดบริการชาวบ้านรายอื่นๆ จะได้ใช้ด้วยผมเห็นด้วย หมู่ ๔ หมู่ ๘ เราตั้งจุดใช้ตัวเดียวกันก็ได้น้ำพอ ส่วนถ้าเจาะอาจจะมีปัญหาเรื่องอื่นด้วยเช่นเรื่องสารหนู

นายคมกฤต คลิ่งเชื้อ
นายก อบต.

เรียนประธานฯ ขอชี้แจงเพิ่มเติมเรื่องการเจาะบ่อ การเจาะจะเจาะคร่าวละ ๕ เมตร แล้วนำน้ำขึ้นมาทดสอบ ๑ ครั้ง ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ จนได้ปริมาณน้ำเพียงพอ จุดที่เจาะบ่อบางแห่งอาจมีผลแต่บางแห่งอาจมีผล แต่บางแห่งก็ไม่เกี่ยวข้องกัน เช่น ของหมู่ที่ ๖ ที่ อบจ.มาเจาะ และห่างจากบ่อเดิมประมาณ ๕ เมตร เจาะลึก ๕๐ เมตร ได้ปริมาณน้ำถึง ๙ ลบ.ม. เพราะฉะนั้นปริมาณน้ำจะได้รับการทดสอบทุกๆ ๕ เมตร

นายวิฑูล คชภูมิ
ส.อบต.หมู่ที่ ๘

สำหรับของหมู่ที่ ๘ อยากให้ชาวบ้านได้ใช้ทั่วถึง การเจาะแล้วชาวบ้านใช้น้อยหรือหลังเดียวไม่สมควร

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล
ผอ.กองช่าง

ขอชี้แจงเพิ่มเติมตามผิวน้ำ พื้นที่บริเวณหมู่ ๕ - ๖ ผังทางทิศตะวันตกฝั่งที่เป็นสวนปริมาณน้ำมากส่วนพื้นที่ด้านฝั่งตะวันออกของถนนหมู่ ๙,๘,๔ ปริมาณน้ำน้อยกว่าประมาณ ๔ คิว เสนอว่าถ้าสามารถหาที่ดินสำหรับเจาะบ่อเพิ่มแล้วใช้วิธีจุ่มบ่อเข้าด้วยกัน ปัจจุบัน ๑ บ่อ ๑ ท่อถึง ถ้าเจาะบ่อเพิ่มได้จะเป็นการเพิ่มปริมาณแหล่งน้ำดิบด้วย

นายแสงอ่อน ไชยคช
ส.อบต. หมู่ที่ ๕

ท่านประธานสภาฯ กรณีบ่อบาดาลของหมู่ที่ ๕ วัดป่าตอ ปัญหาคือท่อที่ในบ่อบาดาลที่บากเป็นร่องๆ อุดตันจากหินปูน จึงทำให้น้ำที่เข้าไปในบ่อน้อยน้ำจึงไม่พอ ถ้าท่อไม่ตันน้ำพอ จึงรอให้ อบจ.มาเจาะให้ได้ความลึกที่ต้องการก็มีน้ำพอคือแค่ให้ลึกกลงไปจากเดิมมส์ก ๒๐ เมตร ก็มีน้ำผมเห็นโรงโม่มาเจาะ พอเจาะได้ความลึกประมาณ ๗๐ เมตร พบชั้นหินเขาใช้เครื่องมือเจาะลึกทะลุชั้นหินก็พบกับน้ำแล้วมีปริมาณพอด้วย ในหมู่บ้านชาวบ้านเจาะลึก ๓๐ เมตร ใช้เครื่อง ๒ นิ้ว สูบไม่แห้งน้ำพอที่วัดป่าตอปัญหาคือมีหินปูนไม่ใช้น้ำไม่พอ สายน้ำหมู่ ๕ กับหมู่ ๑๑ เป็นทางเดียวกัน หมู่ ๑๑ น้ำไม่เคยขาด หมู่ ๕ ก็เหมือนกันฉะนั้นปัญหาจึงคนละอย่างกัน

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

มีท่านใดจะสอบถามหรืออภิปรายในญัตตินี้หรือไม่ ถ้าไม่มีผมจะถามมติที่ประชุมว่าจะอนุมัติหรือไม่

มติที่ประชุม
ไม่อนุมัติ ๘ เสียง
อนุมัติ ๓ เสียง
งดออกเสียง ๑ คน

๔.๓ ขอความเห็นชอบอนุญาตให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดดำเนินโครงการก่อสร้าง

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภาฯ

ในระเบียบวาระนี้ ทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ได้มีหนังสือที่ นศ ๕๑๐๐๗.๒/๔๕๒๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ขอให้นำเรื่องโครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเสารง บ้านนบรอ หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้ายสำเภา - หมู่ที่ ๖ ตำบลเสารง อำเภอรัตนพิบูลย์ มาขอความเห็นชอบต่อสภาฯ ขอให้เลขาอ่านหนังสือ อบจ.ให้สมาชิกได้รับทราบ

นายยงยุทธ นาทะชัย
เลขานุการสภาฯ

เรียนประธานสภาฯ และสมาชิก ตามหนังสือองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช ที่ นศ ๕๑๐๐๗.๒/๔๕๒๐ ลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเอกสารประกอบการขออนุญาตใช้พื้นที่เพื่อดำเนินโครงการก่อสร้าง

ตามที่ท่านได้ร้องขอให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กคลองเสาธงบ้านบรอม หมู่ที่ ๑๓ ตำบลท้ายสำเภา อำเภอพระพรหม - หมู่ที่ ๖ ตำบลเสาธง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช และโครงการดังกล่าวได้รับการบรรจุไว้ในข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๗ ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

บัดนี้โครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างดำเนินการขออนุญาตเข้าทำประโยชน์ในเขตป่า ตามนิยามที่กำหนดไว้ในมาตรา ๔ ของพระราชบัญญัติป่าไม้ พุทธศักราช ๒๕๔๔ องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชจึงใคร่ขอให้ท่านจัดส่งเอกสารตามที่กำหนดเพื่อใช้ประกอบคำขออนุญาต ดังนี้

๑. สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่แสดงว่าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบการก่อสร้างโครงการ พร้อมรับรองความถูกต้อง

๒. สำเนารายงานการประชุมสภาท้องถิ่นที่แสดงว่าสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของท่านได้พิจารณาให้ความเห็นชอบรับมอบสิ่งก่อสร้างตามที่ร้องขอให้เป็นที่ทรัพย์สินที่อยู่ในความดูแลของท่านภายหลังจากที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จ พร้อมรับรองความถูกต้อง

๓. บันทึกยินยอมแก้ไขปัญหากับราษฎร

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาจัดส่งเอกสารดังกล่าวมายังองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยเร่งด่วน

ขอแสดงความนับถือ นางกนกพร เดชเดโช นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดนครศรีธรรมราช

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภา

มีท่านใดมีความเห็นหรือสอบถามหรือไม่ ผมคิดว่าโครงการมีประโยชน์ และ อบต.เราได้เสนอขอโครงการไปก็น่าจะไม่มีปัญหาอะไร แต่เพื่อให้เป็นไปตามหนังสือที่ อบจ.สอบถามจึงนำมาขอความเห็นชอบในที่ประชุมทั้ง ๒ ประเด็น คือ

๑) ให้ความเห็นชอบการก่อสร้าง

๒) ให้ความเห็นชอบรับมอบเป็นที่ทรัพย์สินของ อบต.ภายหลังการก่อสร้างแล้ว

ส่วนข้อ ๓ มอบให้นายกฯ เป็นผู้ดำเนินการ

ท่านใดมีความเห็นอย่างไรหรือไม่ ถ้าไม่มีผมขอมติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบใน ๒ ประเด็นที่สอบถามหรือไม่

มติที่ประชุม

เห็นชอบ	๑๑	เสียง
ไม่เห็นชอบ	-	เสียง
งดออกเสียง	๑	เสียง

ระเบียบวาระอื่นๆ

เรื่องอื่นๆ

นายอรุณ จุฬะแพทย์
ประธานสภา

ในวาระนี้ขอเชิญสมาชิกหรือทางฝ่ายบริหารมีเรื่องจะปรึกษาหรือไม่ในวาระนี้

นายไพรัตน์ เปล่งแสง
ส.อบต.หมู่ที่ ๑๒

ขอสอบถามไปยังนายกฯ ว่าเรื่องฝั่งท่อระบายน้ำ หมู่ ๑๒ จะทำได้หรือไม่ช่วงนี้ย่างเข้าสู่ฤดูฝนแล้ว แล้วจุดที่ขุดเจาะแล้วตัดถนนไว้แล้ว ผมได้ใช้แผ่นพื้นมาปูรองไว้พลางไป ตอนนี้แผ่นพื้นแตกแล้วยังไม่ได้ทำสักที

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล ขออนุญาตชี้แจงโครงการฝั่งท่อของหมู่ ๑๒ ซอยหน้าคอกพัฒนา ๒ ตอนนี้ได้ผู้รับจ้างแล้ว ผอ.กองช่าง

เซ็นต์สัญญาแล้ว พร้อมๆ กับขอยึด - รั ทั้งสองโครงการ และยังมีโครงการอื่นที่เซ็นต์สัญญาแล้ว

๑๗/ได้แก่หมู่.....

ได้แก่ หมู่ ๑๓ ปรับปรุงถนนสายไสนา หมู่ ๓ คสล.สายเหมืองสาคุ ส่วนโครงการขยายเขตประปา หมู่ ๒ และหมู่ ๑๐ กำลังปรับปรุงราคากลางใหม่ สำหรับหมู่ ๑๒ วางท่อสายบ้านนายโทกับซอย หมอจวน ไม่มีความพร้อมเรื่องพื้นที่

นายศรเพชร มาศเมฆ ขอสอบถามเรื่องความคืบหน้าเรื่องวางท่อเมนประปา หมู่ ๑๐ ส.อบต.หมู่ที่ ๑๐

นายประเสริฐ จงฤกษ์มงคล ตอนนี้ผู้รับจ้างเซ็นสัญญาแล้วไปตรวจดูหน้างานแล้ว จะดำเนินการเร็วๆ นี้ ผอ.กองช่าง

นายแสงอ่อน ไชยคช ท่านประธานฯ ขอฝากไปยังนายกฯ ด้วยว่าเมื่อไม่กี่วันที่ผ่านมามีชาวบ้านฝากถามเรื่องไฟฟ้าส่องสว่างสายไฟใหญ่ - ตลาดเสาร์ ซึ่งนายกฯ เคยรับปากไว้ แต่ขณะนี้ยังไม่ดำเนินการ

นายกนกพล ถาวรสาร ขอแจ้งประชาสัมพันธ์เชิญชวนสมาชิกไปให้กำลังใจ จนท.ดับเพลิงของ อบต.ที่เข้าประกวดร้องเพลง หัวหน้าสำนักปลัด ลูกทุ่งในงานพลังชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจที่ทุ่งท่าลาด ซึ่งตั้ง ๒ ท่าน คือนายสุพจน์ แผงคล้าย หรือ พี่ไมค์ กับนายสุเมธ บุญเต็ม หรือ พี่อ้อย ผ่านเข้ารอบทั้งสองคน ขอเชิญไปให้กำลังใจ งานเริ่มเวลา ๑๘.๐๐ น. วันที่ ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่ทุ่งท่าลาด

นายอรุณ จุฬะแพทย์ มีท่านใดจะหาหรือหรือปรึกษาเรื่องอื่นอีกหรือไม่ถ้าไม่มีผมขอปิดประชุม ประธานสภาฯ

ปิดการประชุม เวลา ๑๒.๕๐ น.

(ลงชื่อ)



ผู้จดบันทึก

(นายยงยุทธ นาทะชัย)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา

คณะกรรมการได้ทำการตรวจรายงานการประชุมแล้ว เมื่อวันที่ ๑๗ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗ เห็นว่า ถูกต้อง

.....นายแสงอ่อน ไชยคช ประธานกรรมการ

.....นายกระจาย เกิดสมกาล กรรมการ

.....นายอภิสิทธิ์ แสงวงศ์ กรรมการ/เลขานุการฯ

ที่ประชุมได้มีมติรับรองรายงานการประชุมนี้แล้วเมื่อสมัยประชุม สมัย..... สมัยที่.....ครั้งที่...../๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๓ เดือน มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ)



ผู้รับรอง

(นายอรุณ จุฬะแพทย์)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท้ายสำเภา